




**ZW35  
ドライパンサー**


発掘時は骨格がライオン種やサーベルタイガー種と類似していた為、爪の形状で判別されていた。復元の際は遠近戦両対応かつ攻撃力を極限まで高める為に重武装化がされている。背面武装の排除(バージ)機能により俊敏性を最大限に引き出すことができる。

**ゾイド改造計画書**



**都市防衛戦仕様**

中・遠距離火力特化型都市戦カスタム機で、装甲に都市迷彩塗装を施すが、ステルス性に支障は無い。背面武装をA-Z対空4連装砲1門及びA-Z10連装マニューバミサイルポッド左右2門に変更。A-Zドライブレドをジェノスピノにも採用されたソーザバルカンに換装。盾面中央にはバズールの410口径ローテーションミサイルを移植。兵器解放はソーザバルカンを回転させながら全武装を全方位に乱射する、「リングブレイク」である。



**格闘戦試作機**

ドライパンサーの接近戦能力を最大限に高める為に開発された機体。近接特化の特性から、遠距離攻撃機の運用任務もこなす。背面武装を排除し、パンサー種本来の長所である俊敏性・脚力をドライパンサー比120%引き出す事に成功。脚部先端にコンバクトローを増設。前脚両肩にA-Z超電磁ブレードを接続。近接攻撃力を大幅に強化した。なおブレードを翼状に展開し最高速で走行する事により、短距離ではあるが滑空飛行が可能である。


# ZOIDS

## ゾイドワールド

ふく げん しょ  
**復元の書**

# DREI PANTHER

ZW35 **ドライパンサー** (パンサー種)



これは私が自分で入手したゾイド改造ファイルである。 — カール・K・シロタイン

対象年齢6才以上



# ZW35 ドライパンサー [パンサー種]

この度は、タカラトミー「ゾイド ZW35 ドライパンサー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この復元の書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

## 復元を始める前に

この書は未知の生命体「ZOIDS」の復元をする為の重要なものである。  
必ず読んでから挑むこと。 ——— カール・K・シュタイン

### 1 入っているものを確認せよ。

**S**バックを開けてチェックだ!

- アイパーツ×2
- Zキャップ×16 (予備×2)
- リンクパーツ×10
- 発掘バックA、B×各1
- ライダーフィギュア×1
- グラフティールラベル×1
- MB(マシンプラスト)ユニット×1
- メカユニット×1
- 復元の書(本書)×1

チェックを入れてなくさないこと。

### 2 ゾイドは、「骨(ボーン)」パーツ、「外装(アーマー)」パーツで構成されている。「復元の書(本書)」をしっかりと読み、これらを正しく組み立ててゾイドを復元するべし。

アイコンについて



このマークがついている手順は特に注意して復元すること。



このマークがついている手順は反対側も同じように復元すること。

### 3 とがった骨パーツや外装パーツに気を付けて、ケガをしないように取り組むべし。

## 4 ZOIDS 生態図鑑

# ZW35 DREI PANTHER 生態図鑑

ドライパンサーの生態について、ここに書き記す。実物は白らの手で復元し、確認してほしい。

### 骨格形態 BONE MODE

**3連サイレントガン**  
サイレンサーがついており無音のまま、3連続で離れた敵を銃撃する。

**起動骨**  
ゾイドに刺激を与える骨。

**シャドウクロウ**  
敵を切り裂く鋭い爪。移動時に衝撃を吸収し、足音を消すことが可能。

**暗視スコープ**  
暗闇でも速くの敵を追跡することができる。

### 完全形態 ARMOR MODE

**Z-Oパイザー**  
ゾイドの視界を抑制し、人間が兵器として操作するために取り付けられたパイザー。

**スタビライザーアーマー**  
姿勢制御を司る、後部のアーマー。

**エアーインテーク**  
全身に備えた各武器の高出力の熱を放出する口の中のフィン。

**シャドウシールド**  
敵の砲撃から身を守るとともに、レーザーやレーダーの光を反射することができる。


**A-Zドライブブレード**  
近距離の敵を一瞬で切り裂く回転ブレード。高速回転するため、ブレードは赤熱化している。

**水平アーマー**  
レーダーに見え難い、独特の多面体アーマー。

全長: 8.1m 全高: 4.2m 体重: 49.8t 最大速度: 206km/h IQ: 145

## —漆黒の魔獣—





特殊炭素繊維を配合した水平アーマーは高いステルス性能を誇り、電波レーダーはもとより、体表温度調整機能によって暗視装置や熱源感知、赤外線レーダーすら欺く。暗視スコープによる闇夜の戦闘に長け、離れた敵に対しては3連サイレントガンで音も無く狙撃、近接戦では脚部シャドウクロウで敵を一閃。兵器解放時は A-Zドライブブレードを展開、俊敏性を活かし敵集団に突貫、一瞬で多数の敵を回転する刃の餌食にして行動不能に陥らせる。





# ZW85 ドライパンサー 発掘見取り図

# ドライパンサーを発掘して復元せよ!!





# 5 発掘〜復元のながれ

※ZW25 ビーストライガー (別売り) で説明しています。

**1** 説明に従って発掘パックを開けよう!

**2** **発掘!**

**3** 発掘見取り図でパーツを確認しよう!

**4** 説明通り組み立てて、ソイドを復元しよう!

**5** **復元完了!**

# 6 メカユニットの確認

組み立てる前に確認しよう!

ひらく  
しまる

電池カバー

単4形乾電池  
1本使用(別売り)  
※向きに注意

メカユニット

起動骨(スイッチ)をONにして、  
図のように動き出すか確認せよ!

ON OFF

起動骨  
(スイッチ)

※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

動かない時は…

- 電池は正しくセットされているかな?
- どうしても動かない場合は20ページに記載のお客様相談室に電話してみよう。
- 保護者の方と一緒に確認してみよう。

**Zoids** **推奨乾電池**

**Panasonic** バナニック **EVOLTA NEO** エボルタNEOくん

単4形アルカリ乾電池

「EVOLTA」[「エボルタ」]はパナソニック株式会社の登録商標です。

乾電池エボルタNEO 公式サイト  
<https://panasonic.jp/battery/drycell/evoltaneo>

組み立てサポート動画を公開中!

楽しく分かりやすく  
組み立てられるぞ!

タカラミーチャンネル  
ゾイドワイルド

検索

**袋を開けて発掘! 復元スタートだ!!**

◀ 発掘見取り図を見ながら進めよう。

かたもちエプロン

**1**

S1

メカユニット

A1

形に注意

**2**

穴を通す


A2

A3

穴を通す




3



A4

5



パーツの取り付け位置が  
分かりやすいように  
MB(マシンプラスト)  
ユニットは半透明で  
表示されています。


横から見た図

スライドさせてはめよう。

A5

裏  
前

4




MB(マシンプラスト)  
ユニット

横から見た図

MB(マシンプラスト)ユニットを  
一番後ろにセットしよう。

パチッ

6



横から見た図

のせるだけ

穴に通す


A7

A6





7

とつあなちゅうい  
取り付け穴に注意!



9


55 組み  
裏返す



したから見た図


アコの下から取り付けます。

8



10

9で組んだ  
パーツ






かたちチェック

前脚:A15



前足:A14



11

前脚:A15




前足:A14

かたちチェック

後ろ脚:A17




後ろ足:A16




12


後ろ脚:A17



後ろ足:A16




前足、後ろ足を  
間違えないように  
確認しよう!



14

12 で組んだパーツ

13



11 で組んだパーツ

かたちチェック

前脚:A18



前足:A19



15

前脚:A18



前足:A19

かたちチェック

後ろ脚:A20




後ろ足:A21



16

後ろ脚:A20




後ろ足:A21




前足、後ろ足を  
間違えないように  
確認しよう!





17

15 で組んだパーツ



18


16 で組んだパーツ

こゝ かく けい たい ふく げん かん りょう  
骨格形態復元完了!!




どう さ かく にん  
動作を確認しよう!

ふく げん  
復元したゾイドを動かしてみよう!!



起動骨(スイッチ)を ONにして動かしてみよう!



うご かない ときは 復元を見直そう!






ふくら あけ はっ ぐつ ふく けん  
**袋を開けて発掘！ 復元スタートだ!!**

S2～S6は余った状態でスタートします。


かたちチェック



19




21



20

横から見た図




組み立てにくい時は歩行させて、脚を図のように下げて組んでみよう。

B3




B4

かたちチェック



22






23

かたち  
チェック



S2


S3



24


B9

B10




25



かたち  
チェック



B11





S5






残りのS5も同様に取り付けよう。

B12




かたち  
チェック





※裏側にL・Rの刻印があります。

26

かたち  
チェック





B13




残りのS6も同様に取り付けよう。

B14








27

28




図のようにMB(マシンブラスト)ユニットをたたみます。

かん ぜん けい たい ぶく けん かん りょう  
**完全形態復元完了!!**

ふく げん き どう  
**復元したゾイドを起動せよ!!**

ライダーフィギュアの乗せ方




ライダーフィギュアの脚の突起とミゾを合わせよう。

起動の仕方





腰アーマーを動かそう。



マシンブラスト  
**兵器解放せよう!!**

①片側を押さえながらシャドウシールドを矢印の方向に回してブレードを出します。

②手で頭を下げつつ、MB(マシンブラスト)ユニットを最前までスライドします。



③起動するとシャドウシールドが回転しながら歩行します。

④MB(マシンブラスト)ユニットは水平に向きを変えることが可能です。



※元に戻す時はブレードは手動で戻してください。




※シャドウシールドが回転しない時は27の手順を確認しよう。

※動作中にZキャップが緩んで外れることがあります。Zキャップが緩んだ場合は再度差し込んでください。



## グラフィティーラベルの貼り方

余ったラベルは好きな場所に貼って、  
キミだけのゾイドをカスタムしよう！



自分のゾイドを  
アプリで撮影しよう！

ゾイド専用写真・動画加工アプリ  
「ZFX」



カンタン操作でキミだけの活躍シーンが作れる！  
撮影したらSNSにアップしよう！

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

ゾイドを撮影して、  
キミだけのカッコイイシーンを作り出せ！

①アプリをダウンロード！  
公式アプリ「ゾイドワイルド」



ZFX(カメラ・加工機能) 組み立てサポート動画

アプリストアで検索！

ゾイドワイルド 検索

②このQRコードを  
読み取ろう！

ZW35 ドライパンサーの特典を  
ゲットしよう！

ZFXで使える素材がもらえるぞ！

ZW35 ドライパンサー



## ゾイドシリーズ ラインナップ キミだけのゾイド軍団をつくろう！



※写真や画像は開発中のもので、実際の商品とは異なる場合があります。

最新情報はタカラトミー公式ホームページでチェック！

www.takaratomy.co.jp



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。●可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●可動部に無理な力を加えないでください。破損する場合があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈使用上の注意〉ご使用前に「復元の塵(本塵)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

- 本体を持ち運ぶ際は、本体の胴体部をしっかりと持って運んでください。
- 包装材は、開封後はすぐに捨ててください。

- ・塗装する時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。
- ・塗装する時は、必ず蓋を開け換気をしてください。
- ・塗装する時は、火気は絶対に使わないでください。

単4形乾電池 1本使用(電池は別売りです。)

REQUIRES 1 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).

※写真やイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

タカラトミーサポート 検索

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たいのいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY/ZW製作委員会・テレビ東京