

170228

対象年齢 3才以上 この度は、タカラトミー「シンカリオンZ ダークシンカリオン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をつぶしたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

© TOMY ©プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所Z-TX (お願い) ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかり持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品の取り付けの際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

※セット内容以外の商品は別売です。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

株式会社タカラトミー 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーで子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

0570-041031

カスタマーサポート 本製品のお客サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●このサイトの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

モバイルShinca モバイルShincaの情報ははこちら

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/

PCからは モバイルShinca で検索

※このモバイルShincaはパッケージに記載のものと同じものです。

セット内容 (1-5) 1両目: 1両目アームBx1, 1両目ボディx1, 1両目アームAx1, 台車Ax1, 台車Bx1. 2両目: 2両目デンジウシールドx1, 2両目ホースヘッドx1, 2両目大ウエストBx1, 2両目バック(バック)x1, 2両目ヘッドギアx1, 2両目大ウエストAx1, 台車Dx1. 3両目: 3両目ダークプラスターBx1, 3両目大フットBx1, 3両目ダークプラスターAx1, 3両目大フットAx1, 3両目ジョイントx2, 台車Dx1. 4両目: 4両目シャダンスピアx1, 4両目大アームBx1, 4両目大アームAx1, 4両目シャダンスピアx1, 4両目デビルキャノンx1, 台車Dx1. 5両目: 5両目フットAx1, 5両目フットBx1, 5両目カバ-Ax1, 5両目カバ-Bx1, 5両目ウエストx1, 台車Bx1, 台車Cx1. 取扱説明書(本紙)x1, ラベルx1.

シンカンセンモードの組み立て方

1両目 1. ボディを収納します。2. 頭を収納します。3. ハッチを閉じます。

2両目 1. 1両目アームA, Bを組み合わせて、1両目ボディに取り付けます。2. 2両目バックパック、2両目デンジウシールドを取り付けます。3. 2両目ヘッドギア、台車Dを取り付けます。

3両目 1. 3両目大フットA, Bを組み合わせて、3両目ジョイントに取り付けます。2. 3両目ダークプラスターA, Bに3両目ジョイントを取り付けます。3. 2で組んだパーツと台車Dを1で組んだパーツに取り付けます。

4両目 1. 4両目大アームA, Bを組み合わせて、4両目デビルキャノンと4両目カバ-A, Bを取り付けます。2. 4両目シャダンスピア、台車Dを取り付けます。

5両目 1. 5両目ウエストのウエストパネルが開いているか確認します。2. 5両目フットAに5両目カバ-A、5両目フットBに5両目カバ-Bを取り付けます。3. 5両目カバ-A, Bを5両目ウエストに取り付けます。


2. 台車B, Cを取り付けます。

それぞれの連結器を連結させます。シンカンセンモード完成

シンカンセンモード完成

シンカンセンモード完成

シンカンセンモード完成




※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手ごろに遊びができます(シャダンスピアは外してください)。※レイアウトによっては、走行できないレール、情景部品があります。

シンカリオンモードの組み立て方

※シンカンセンモードを組み立てた状態から説明しています。



上半身 1両目を使用します。

- 1** ①台車A、Bを取り外します。②1両目アームA、Bを取り外します。
③1両目アームA、Bを分けます。



- 2** 1両目アームAを①～④の順で変形させます。

- ①ジョイントを上げます。②前腕を引き出します。
③パネルをスライドします。④腕を回します。




シンカリオンモード完成


4両目シャダンスピアは手に持たせることができます。

- 3** ①ハッチを開きます。

- ②頭を引き出します。
③ボディを引き出します。





- 4** ボディに1両目アームA、Bを取り付けます。




武器の取り外し方 2両目 4両目を使用します。

2両目バックパック、2両目テンジウシールド、2両目ヘッドギア、
4両目シャダンスピアを取り外します。



2両目テンジウシールドは手に持たせることができます。


ダークグランクロス




ハッチを開いて必殺技の「ダークグランクロス」発射状態を再現することができます。

下半身 5両目を使用します。

- 1** 台車B、Cを取り外します。




- 2** 各パーツを取り外します。




- 3** 5両目フットAを①～③の順で変形させます。

- ①パネルを開きます。③足を引き上げます。
②つま先を引き出します。④パネルを引き出します。



※5両目フットBも同様に行います。

- 4** 5両目ウエストに5両目フットA、Bを取り付けます。




翼の取り付け方 2両目 5両目を使用します。

- 1** 背中に2両目バックパックを取り付けます。



- 2** 5両目カバーA、Bを取り付けます。



飛行モード

背中5両目カバーAとBを上げ、飛行モードにすることができます。



※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

ラベルの貼り方



図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。



Z合体



シンカリオンZは腕や脚を外し、別売のサイライナーを取り付けてパワーアップすることができます。



Z合体バリエーション

ダークヤマノテネックス




ダークホースの組み立て方


※シンカンセンモードを組み立てた状態から説明しています。

1 シンカンセンモードの2両目、3両目、4両目のパーツをそれぞれ取り外します。

2両目



3両目




4両目




※Xがついているパーツは使用しません。


2 2両目ホースヘッドの図の部分を引き出します。



3 図の部分を持ち上げます。




4 ①2両目大ウエストAの図の部分をかきまわす。
②3両目ダークプラスターAに2両目大ウエストAと3両目ジョイントを取り付けます。




※2両目大ウエストB、3両目ダークプラスターBも同様に行います。

5 2両目ホースヘッドに4で組んだパーツを取り付けます。




6 4両目大アームAの図のパーツを矢印の方向に動かします。




7 4両目大アームAを①～⑤の順で変形させます。

①ジョイントを動かします。③図のパーツを下げます。④拳を下げます。
②前腕を引き出します。⑥4両目カバーAを取り付けます。




※6、7は4両目大アームB、4両目カバーBも同様に行います。


8 3両目大フットAとBを合わせ、4両目大アームA、Bを取り付けます。




9 5、6で組んだパーツを組み合わせます。



10 2両目ヘッドギア、4両目デビルキャノンを取り付けます。



ダークホース完成




横から見た図
3両目大フットA、Bの図の部分をかきまわす。

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。



(4両目大アームBは②)

(4両目大アームBは⑬)

ダークシンカリオンと組み合わせて遊ぼう!



ダークシンカリオンをダークホースに乗せることができます。

ダークシンカリオンケンタウロスモードの組み立て方 ※シンカリオンモード、ダークホースを組み立てた状態から説明しています。

1 5両目カバーA、Bと2両目バックパックを取り外します。

2 上半身を取り外します。

3 5両目フットA、Bを取り外します。
パネルを閉じます。
※5両目フットAも同様に行います。

4 2両目バックパックを取り付けます。
図の部分を動かします。

5 2両目ヘッドギアを取り外し、図のパーツを下げます。

6 図のパーツを収納します。
カチッ

7 3両目ダークプラスターA、Bを取り外します。

8 3両目ジョイントを取り外します。

9 5両目フットA、Bを取り付けます。

10 5両目ウエストに2両目テンジウシールドを取り付けます。

11 10で組んだパーツを取り付けます。

12 ①3両目ダークプラスターA、Bに3両目ジョイントを取り付けます。
②図の位置に取り付けます。

13 5両目カバーを取り付けます。

14 上半身を取り付けます。

15 2両目ヘッドギアを取り付けます。

ケンタウロスモード完成

3両目ダークプラスターA、Bを持たせることもできます。

4 2両目ヘッドギア、4両目デビルキャノンを取り外します。

5 上半身と下半身を分けます。

6 前脚を取り外します。

7 それぞれのパーツを取り外します。

8 5両目フットA、Bに3両目ジョイントを取り付けます。

9 ①ダークホースの首を倒します。
②ダークホースの頭を回します。
図の部分をスライドさせます。
カチッ

10 2両目大ウエストAとBを組み合わせます。
図の部分を回します。

11 ①下半身のそれぞれのパーツを取り外します。
②3両目大フットA、Bのつま先を矢印の方向に動かします。

12 4両目大アームAを図のように変形させます。
カチッ

13 4両目大アームA、Bを取り付けます。
※4両目アームBも同様に行います。

14 ①2両目大ウエストの脚を開きます。
②3両目大フットA、Bを取り付けます。
③11で組んだパーツを取り付けます。

15 3両目大フットA、Bに1両目アームA、Bを取り付けます。
後ろから見た図

16 上半身の穴と下半身のジョイントを合わせ、取り付けます。

17 5両目ウエストの膝を曲げ、2両目バックパックに図の向きに取り付けます。5両目カバーA、Bを上げます。

18 5両目ウエストに3両目ダークプラスターA、Bを取り付けます。

19 18で組んだパーツを取り付けます。

20 2両目テンジウシールドを取り付けます。

ダークシンカリオンデビルモードの組み立て方 ※シンカリオンモード、ダークホースを組み立てた状態から説明しています。

1 5両目カバーA、Bを付けたまま2両目バックパックを取り外します。
それぞれのパーツを取り外します。

2 1両目アームAを①~④の順に変形させます。
①肩を回します。
②パネルをスライドします。
カチッ
③前腕を引き上げます。
④ジョイントを下げます。
※1両目アームBも同様に行います。

3 5両目フットBを①~④の順に変形させます。
①パネルを閉じます。
②足を倒します。
下から見た図
③つま先を上げます。
④パネルを閉じます。
※5両目フットAも同様に行います。

デビルモード完成

2両目ヘッドギアを取り付けます。

※ヘッドギアは多少の「そり」「ねじれ」がありますが不良ではありません。手などで形状を整えてから取り付けてください。

4両目デビルキャノンに2両目ホースヘッドを取り付けてデビルキャノンが完成！
図やパッケージを参考に、番号をよく見てラベルを貼ってください。

別売のシンカリオンZと組み合わせて遊ぼう!

シンカリオンZ E5はやぶさ (別売)

E5はやぶさ デビルモード