



アースグランナーティラノプス フルカスタムへの変形の仕方


1 レッドプテラを図のように分離させます。




2 ブループテラを図のように分離させます。



3 図を参考に各パーツをティラノプスに取り付けてください。



①レッドプテラ、ブループテラを合体させ、
②ティラノプスの背中に取り付けます。
ティラノプスは手でしっかりと支えてください。




図のジョイントが下に降りている場合は図のように展開させます。
図のようにタイヤユニットを斜め上にスライドさせるとホイールチャージフルスロットル(必殺技発動形態)になります。

ホイールチャージフルスロットル!
プテラを持って持ち上げないようにしてください。


完成!アースグランナーティラノプスフルカスタム!

ガオグランナーレオ (別売り)とガオグランナーレッドプテラのカスタムチェンジの仕方


1 レッドプテラを図のように分離させます。




2 ①ガオグランナーレオの肩の爪を矢印の方向に上げ、
②クローウイングを水平に下げます。



3 ①分離後のレッドプテラ本体を図の部分に取り付けます。
②取り付け後、肩の爪を矢印の方向に下ろします。




4 図を参考に残りのパーツを取り付けてください。




完成!ガオグランナーレオ レッドカスタム!
プテラを持って持ち上げないようにしてください。

ガオグランナーイーグル (別売り)とガオグランナーブループテラのカスタムチェンジの仕方

1 ブループテラを図のように分離させます。



2 分離後のブループテラ本体底部の凹部をガオグランナーイーグルの図の凸部に取り付けます。



3 図を参考に残りのパーツを取り付けてください。



完成!ガオグランナーイーグル ブルーカスタム!
プテラを持って持ち上げないようにしてください。

アースグランナーレオチータ (別売り)とガオグランナーレッドプテラのカスタムチェンジの仕方

1 レッドプテラを先ほどと同様に分離させます。


2 図を参考に各パーツをレオチータに取り付けてください。

レッドカスタムヘッドギア
ヘッドギアの凸部を頭の凹部に差し込みます。



完成!アースグランナーレオチータ レッドカスタム!
各種武器をアースグランナー(ロボ)の手に持たせた場合、ポーズによっては保持できない場合があります。
プテラを持って持ち上げないようにしてください。

分離後のレッドプテラにガオグランナーレオのタテガミバンパーを取り付けます。



背中に取り付けます。

図のジョイントが下に降りている場合は図のように展開させます。

アクセルガンは図の部分に取り付けることができます。



ホイールチャージフルスロットル!
両層のタイヤユニットを図のように展開させます。




アースグランナーイーグルシャーク (別売り)とガオグランナーブループテラのカスタムチェンジの仕方

1 ブループテラを先ほどと同様に分離させます。

2 図を参考に各パーツをイーグルシャークに取り付けてください。

ブルーカスタムヘッドギア
ヘッドギアの凸部を頭の凹部に差し込みます。



完成!アースグランナーイーグルシャーク ブルーカスタム!
各種武器をアースグランナー(ロボ)の手に持たせた場合、ポーズによっては保持できない場合があります。
プテラを持って持ち上げないようにしてください。

分離後のブループテラにガオグランナーイーグルのバックパックを図のように取り付けます。



背中に取り付け、ランチャーA、Bを矢印の方向に展開します。



ジェットアローは図の部分に取り付けることができます。

ホイールチャージフルスロットル!
両翼を図のように展開させます。



別売りのコアグラナートミカシリーズと一緒に、サウンド&ライト遊びを楽しもう!

CG14コアグラナートミカ(別売り)



※このロゴがついている物がコアグラナートミカに対応しています。

アースグラナートミカ対応!


マッハカリバー!

アースエナジー満タン!


※詳しい遊び方は、コアグラナートミカの取扱説明書を参照ください。

別売りのコアグラナートミカとガオグラナートミカとの遊び方

キャノピーを矢印の方向に開きます。




- ①ティラノトミカ後部の凸部を矢印の穴に入れます。
- ②ボンネット部分を指で「カチッ」と音が鳴るまでしっかり押し込みます。



「音声〜BGM」が鳴り、フロントウィンドウに紋章が浮かび上がります。
(紋章は一定時間経過すると消えます。)

キャノピーを閉じます。




ガオグラナートミカ!

ガオグラナートミカ・レッドブテラ・ブルーブテラを
図のように取り付けることで
ガオグラナートミカ フルカスタムになります。

※長押ししてティラノトミカの音声モードを切り替えることでフルカスタム対応音声も鳴ります。




キャノピー穴からティラノトミカのルーフボタンを繰り返し押し続けていくといくつかの音声が順番に鳴っていきます。
※音声は一巡するとループします。
※数回に一度はア音声も鳴ります。




ティラノトミカの取り外し方


キャノピーを矢印の方向に開きます。



ガオグラナートミカ 底面の矢印の突起を押し上げて下さい。ティラノトミカが外れます。




図のようにフロントのスペースに指を入れ、ティラノトミカを引き上げ取り外します。



さらに! アースグラナートミカでキズナ合体! サウンドチェンジだ!

別売りのコアグラナートミカとアースグラナートミカとのキズナ合体遊びの仕方

ガオグラナートミカにティラノトミカを組み込んだ状態で、ロボ上半身に變形させます。



ガオグラナートミカをロボ下半身に變形させます。



上半身と下半身を合体させます。
「キズナ合体!」の音声が鳴り、フロントウィンドウに紋章が浮かび上がります。
※紋章は一定時間経過すると消えます。



頭部を押すとBGMが鳴ります。
繰り返し押し続けていくといくつかの音声が順番に鳴っていきます。
※音声は一巡するとループします。




フルカスタムヘッドギアの凸部を頭の凹部に差し込み、ガオグラナートミカ・レッドブテラ・ブルーブテラを同様に合体させるとアースグラナートミカフルカスタムになります。

※長押ししてティラノトミカの音声モードを切り替えることでフルカスタム対応音声も鳴ります。




ロボ状態からティラノトミカを組み込む場合は...

- ①ティラノの胸部を斜め下にスライドさせます。
- ②図のマッハガードを取り外し、頭部ユニット、キャノピーを矢印の方向に開きます。




- ①ティラノトミカ後部の凸部を矢印の穴に入れます。
- ②ボンネット部分を指で「カチッ」と音が鳴るまでしっかり押し込みます。
「キズナ合体!」の音声が鳴り、フロントウィンドウに紋章が浮かび上がります。
※紋章は一定時間経過すると消えます。



- ①キャノピー・頭部ユニットを戻します。
- ②胸部を斜め上にスライドさせます。
- ③マッハガードを取り付けます。
- ④頭部を押すとBGMが鳴ります。



アースグラナートミカフルカスタムにする場合はフルカスタムヘッドギア・ガオグラナートミカ・レッドブテラ・ブルーブテラを取り付けます。
※長押ししてティラノトミカの音声モードを切り替えることでフルカスタム対応音声も鳴ります。



ティラノトミカの取り外し方

左側の図と同じ手順で搭載部を開きます。上半身底面の矢印の突起を押し上げると、ティラノトミカが外れます。



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を、在野に専念して提供しています。そのため、常に製品に改良を加え、改良を行ってより、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

お問い合わせ先: 本製品のお客さまサポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

アースグラナートの玩具
情報を今すぐチェック!!

www.takaratomy.co.jp/products/tomica/earthgranator/



この度は、タカラトミー「EG05 アースグランナーティラノトプス フルカスタムDXセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

**警告(けいこく)**

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 変形部分や関節など可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 乗り物ではありません。事故のもとになりますので商品の上には乗らないでください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(お願い)

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- ご使用前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。
- また、読み終わった後は必ず保管してください。
- 商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持ってください。
- 製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルが剥かれることがあります。予めご了承ください。
- 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。


セット内容

- 取扱説明書(本紙)×3
- ラベル×1

■後輪(R)×1



■ガオグランナーティラノ(ロボ上半身)×1



■マッハガード×1




■後輪(L)×1



■ティラノレッグ×2





■尻尾(D)×1



■ガオグランナートリケラトプス(ロボ下半身)×1

■トリケラヘッド×1



■尻尾(B)×1



■尻尾(A)×1



■フルカスタムヘッドギア×1



■レッドカスタムヘッドギア×1



■ブルーカスタムヘッドギア×1

■セイバー(C)×2

■ウイング(A)×1

■セイバー(A)×1

■ガオグランナーレッドプテラ本体×1

■マッハブスター(A)×1

■セイバー(B)×1

■ウイング(B)×1

■レッドプテラヘッド×1

■マッハブスター(B)×1

■マッハライフル(A)×1

■ランチャー(C)×1

■マッハブスター(C)×1

■ランチャー(D)×1

■ガオグランナーブループテラ本体×1

■マッハライフル(B)×1

■ランチャー(A)×1




■マッハブスター(D)×1

■ブループテラヘッド×1


■ランチャー(B)×1

ガオグランナーティラノの組み立て方

1 ティラノ本体にマツハガード、ティラノレッグを取り付けます。




2 ①後輪(L)の図の部分を矢印の方向にスライドさせます。②図のようにティラノ本体の凸部に後輪(L)の凹部を合わせて取り付けます。
※後輪(R)も同様の手順で取り付けます。



この部分は可動します。図のように水平の状態の後輪を取り付けてください。斜め上に傾いている場合は、水平にしてください。


3 尻尾(A)~(D)を図のように取り付け、マツハカリバーを取り付け、マツハカリバーを完成させ、ティラノ本体の矢印の位置に取り付けます。



ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。


ガオグランナーティラノ完成!

走行面によっては全てのタイヤが回らないことがあります。




ガオグランナートリケラトプスの組み立て方

1 トリケラトプス本体にトリケラヘッドを取り付けます。




ガオグランナートリケラトプス完成!

コアグランナートミカ(別売り)を搭載可能!




トレーラーモードへの変形の仕方

1 トリケラヘッドを外します。




2 ①左右の関節を90度展開し、②腰を90度矢印の方向に回転させます。




3 連結器を前に出します。




4 ガオグランナーティラノの尻尾(マツハカリバー)を外し、連結器を図の位置に取り付けます。




5 トリケラヘッドをガオグランナーティラノの図の位置に上から取り付けます。



6 尻尾(マツハカリバー)をトリケラヘッドの図の位置に取り付けます。




走行面によっては全てのタイヤが回らないことがあります。



ガオグランナーレッドプテラの組み立て方

1 レッドプテラ本体に各パーツを図の矢印の位置に取り付けます。



ガオグランナーレッドプテラ完成!


ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。




③は真ん中を折り曲げて貼ってください。

ガオグランナーブループテラの組み立て方

1 ブループテラ本体に各パーツを図の矢印の位置に取り付けます。



2 ①ランチャー(A)、(B)を図の位置に動かします。
②図のようにマツハブスター(C)、(D)の空洞部分をランチャー(A)、(B)に通しながら取り付けます。




ガオグランナーブループテラ完成!

ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。

ダブルプテラノドン(必殺技形態)の変形の仕方

1 ①レッドプテラのマツハブスター(A)、(B)を取り外し、
②向きを変えて図の位置に取り付けます。



2 ブループテラを真上から取り付けます。




ダブルプテラノドン完成!


ガオグランナーティラノフルカスタムの仕方

ダブルプテラノドンの状態でガオグランナーティラノに取り付けることでフルカスタム化させることが可能です。

1 ティラノの肩の爪を垂直に上げ、
ティラノレッグは水平に下げます。




2 ダブルプテラノドンの状態で、
図の部分に取り付けます。



ガオグランナーティラノフルカスタム完成!

ガオグランナートリケラトプスフルカスタムの仕方


ダブルプテラノドンの状態でガオグランナートリケラトプスの図の部分に取り付けることでフルカスタム化させることが可能です。




ガオグランナートリケラトプスフルカスタム完成!

ガオグランナーティラノ ロボ上半身への変形の仕方


1 マッハガード、ティラノレッグ、尻尾(マッハカリバー)をそれぞれ取り外します。




2 ①図のように左右の腕部を90度下ろします。
②拳を90度外側に動かします。




※ビークルに戻す時は腕ユニットにある凸部を、図の凹部に入れて戻してください。




3 ①図のように左右の腕ユニットを開きます。
②図のように左右の腕部を90度回転します。




4 ①左右のタイヤユニットを矢印の方向に上げ、傾けた状態で、
②矢印の方向にスライドさせます。





5 図のように頭部ユニットを180度起こします。



ガオグランナーティラノ ロボ上半身完成!




6 ①両肩を図のようにカチッと音がするまで上げます。
②図の部分斜め上にスライドし、③下アゴを開きます。
④図のように頭を180度回転させ正面に向けます。




※ビークルに戻す時は、逆の手順で戻してください。

7 マッハガードを図の向きに矢印の位置に取り付けます。




ガオグランナートリケラトプス ロボ下半身への変形の仕方

1 トリケラヘッドを取り外します。




2 ①左右の関節を矢印の方向に90度展開し、
②左右のつま先パーツを矢印の方向に起こします。
③脚を左右に開きます。

ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。




アースグランナーティラノトプスへの変形の仕方

1 ①ロボ上半身の右肩の図の位置にトリケラヘッドを取り付けます。



②ロボ下半身のつま先にティラノレッグを左右取り付けます。



③ロボ下半身の図の位置にマッハカリバーを取り付けます。




2 図のように上半身と下半身を手でしっかり持って合体させます。



がったいキズナ合体!

3 次に、斜め後ろ方向に力を加え、図の突起の内側に下半身がはまるようにしてください。



4 「カチッ」と音が出て、上半身と下半身の隙間が無くなればキズナ合体完成です。



ホイールチャージ フルスロットル!




完成!アースグランナーティラノトプス

図のようにタイヤユニットを斜め上にスライドさせるとホイールチャージフルスロットル(必殺技発動形態)になります。

多彩なポーズでアニメのアクションを再現しよう!

各種武器をアースグランナー(ロボ)の手に持たせた場合、ポーズによっては保持できない場合があります。



マッハテイル


マッハカリバーを尻尾のように取り付けて遊べます。マッハカリバーは各部が可動します。

マッハカリバーは手に持たせることが可能です。

トリケラヘッドを腕の矢印の位置に取り付けます。



トリケラヘッドの図のツメ部分を矢印の部分に引っ掛け取り付けます。



上半身と下半身の分離の仕方

上半身の底面にある図の解除レバー(矢印の方向(真後ろ))に引っ張りながら上下を外します。手が入りづらい際は腰を回転させるなどして指が入りやすい位置で行ってください。

