

この度は、タカラトミー「シンカリオンCW E8つばさドローンフォーム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、遊び終わった後は、必ず保管しておいてください。



対象年齢 3才以上

**警告 (けいこく)**  
保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をつぶしたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

◎ TOMY  
◎ プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ERDA-TX  
◎ 包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」(本体底)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを付したまま、商品をしっかり持ち運んでください。○製品の仕様上、各体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のレールと情景部品の組み合わせによっては破損する恐れがありますのでご了承ください。



株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーグループ お客様相談室 受付時間: 平日 10:00~18:00 (土日祝日を除く)

0570-041031

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

**E8つばさの組み立て方**

使用するパーツ

■ E8つばさ	■ ウエストA×1	■ ショルダーA×1	■ アームA×1	■ レッグA×1	■ ラベル×1
■ ボディ×1	■ ウエストB×1	■ ショルダーB×1	■ アームB×1	■ レッグB×1	■ 台車×1
				■ 各体パーツA×1	■ 各体パーツB×1
				■ 各体パーツC×1	

**E8つばさシンカンセンモードの組み立て方** SHINKANSEN MODE

**1** 胴体をボディに収納します。

**2** ウエストA、Bを組み合わせて、胴体に差し込みます。

**3** アームA、レッグAを成形させます。  
アームA ①肩ジョイントを起こします。②差し込みます。  
レッグA パネルを開きます。①内側から見た図 ②外側から見た図

**4** ①アームAとレッグAを組み合わせます。②パネルを閉じます。

**5** ③、④で組み立てたパーツを組み合わせます。⑤で組み立てたパーツに取り付けます。

**6** ショルダーA、Bを取り付けます。

**7** 台車を取り付けます。

※向きに注意 ※アームB、レッグBも同様に行います。

**シンカンセンモード完成**

各体パーツA、B、Cは組み合わせて車輪の後面に取り付けることができます。

※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手こがし遊びができます。※レリアウトによっては、走行できないレール、情景部品があります。

**E8つばさシンカリオンモードの組み立て方** SHINKALION MODE

**1** ボディの組み立て方  
台車、各体パーツを取り外します。

**2** 車輪からそれぞれのパーツを取り外します。  
ショルダーA、ショルダーB、後方ハッチ、下側ハッチ

**3** ①～⑧の順に変形させます。  
①上側ハッチをスライドします。②下側ハッチを開きます。③後方ハッチを開きます。  
④ウエスト部分を下げます。⑤上体を起こします。⑥頭を回します。  
⑦下側ハッチを閉じます。⑧ツノを起こします。

**腕の組み立て方**

**1** ①レッグAのパネルを開きます。②レッグAからアームAを取り外します。  
後ろから見た図 内側から見た図

**2** アームAを①～③の順に変形させます。  
①肩ジョイントを引き出します。②肩ジョイントを下側に回します。③アームAを腕の向きに直線し、肩ジョイントを内側に回します。  
向きに注意! 親指がある方が内側です。

※アームBも同様に行います。

**3** アームAにショルダーAを取り付け、右腕の完成です。

**4** ①～③で組み立てた両腕をボディに取り付けます。

※左腕はアームB、ショルダーBを使用して②、③の手順で変形させてください。

**脚の組み立て方**

**1** ①レッグAの足を引き出します。②パネルを開きます。  
後ろから見た図 内側から見た図

**2** 両脚をボディに取り付け、太腿を開きます。  
レッグB、レッグA

※向きに注意 ※レッグBも同様に行います。


**シンカリオンモード完成**

各体パーツから各体パーツCを取り外して、腕に取り付けることができます。

**ラベルの貼り方** 図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。






※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

# エルダドロンの組み立て方




## ビークルモードの組み立て方

VEHICLE MODE









## ラベルの貼り方




## 合体フォームの組み立て方

別売の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンと合体することができます。写真はシンカリオンCW E9つばさを使用しています。 COMBINE FORM





## 合体フォーム完成



## シンカリオンSRG武器の組み立て方

※ビークルモードにしてから組み立てます。



# シンカリオンSRGの組み立て方


※シンカリオンCWシリーズは、別売商品と合わせて3体のシンカリオンを揃えることで合体させることができます。

## 合体準備

※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさを使用しています。 ※パーツ名は各商品の取扱説明書を参考にしてください。


シンカリオンSRGには3体の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンを使用します。 それぞれの商品に付属の取扱説明書に沿って、シンカンセンモードに組み立ててください。

### シンカリオンE5はやぶさ




### 組み立て共通手順

※パーツが濡ざらないように注意してください。




## 2 車両準備




## ボディの組み立て方

※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさをボディに使用しています。




## 3 アームの組み立て方




## 腕の組み立て方

※本取扱説明書では右腕にシンカリオンCW E6こまち、左腕にシンカリオンCW E7かかやきを使用しています。




## 脚の組み立て方

※本取扱説明書では右脚にシンカリオンCW E6こまち、左脚にシンカリオンCW E7かかやきを使用しています。



## シンカリオンSRGの組み立て方



## エルダビークル(別売)のパーツと合体!

