

サンダーバードリアルキット02 取り扱い説明書 対象年齢8才以上

TAKARA TOMY

サンダーバード2号&4号

乾電池は使用しません。 NO BATTERIES REQUIRED.

写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

この度は、タカラトミー「サンダーバードリアルキット02 サンダーバード2号&4号」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

注意 (ちゅうい)

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- プラスチック袋を前から後たり、顔を覆ったりしないようにしてください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(お願い) ○プラスチック袋は包装材です。開封後はすぐに捨ててください。

○ご使用前に、取り扱い説明書(本誌)をよくお読みください。

○可動部、取り付け部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。

○ぶついたり、おとしたりしないでください。

○ニッパーやカッターなどの工具を使う時は注意してください。

組み立て時の注意

- ・組み立てる前に説明書をよく読んでください。
- ・説明書の組み立て順に必要部品をあらかじめ選んでください。
- ・部品を切り離す時は、部品をよく確かめ、ニッパーやカッター等できれいに切り離してください。部品を切り離した時は捨ててください。
- ・部品を加工する際に使用する、工具、刃物、塗料、接着剤等のご使用の際は、※色を塗る時は、より安全な水性塗料をおすすめします。それぞれの取り扱い説明書をよく読んでから正しく使用してください。 ※接着剤は使用しません。
- ・部品の中には尖った部品があります。気を付けて組み立ててください。 ※接着剤は使用しません。
- ・色を塗ったり改修等をしてオリジナルのサンダーバード2号&4号を作ること。 ※パーツの切り取りや小部品の取り付け等にはニッパー、ピンセットをご利用ください。

セット内容

■Aランナー×1 ■Bランナー×1 ■Cランナー×1

■Dランナー×1 ■Eランナー×1 ■Fランナー×1 ■Gランナー×1 ■Hランナー×1

■ボディ上部×1 ■ボディ下部×1

■デカル×1 ■シール×1 ■取り扱い説明書(本誌)×1

カラーガイド

・GSIクロス水性ホビーカラー、水性カラー・アクリジョンの番号です。塗料の配合比は参考値です。画例とカラーガイドの色は異なる場合があります。

サンダーバード2号

ボディ内側フルカラー

- 水性ホビーカラー
- H11つや消しホワイト80%+H51カルグレー20%
- 水性カラー・アクリジョン
- N11つや消しホワイト80%+N51カルグレー20%

ボディ内側フルカラー

- 水性ホビーカラー
- H2ブラック60%+H11つや消しホワイト40%
- 水性カラー・アクリジョン
- N2ブラック60%+N11つや消しホワイト40%

ボディ内側フルカラー

- 水性ホビーカラー
- H11つや消しホワイト90%+H4イエロー10%
- 水性カラー・アクリジョン
- N11つや消しホワイト90%+N4イエロー10%

本体グリーン

- 水性ホビーカラー
- H8グリーン60%+H43オンジイエロー40%+フラットベース濃緑
- 水性カラー・アクリジョン
- N8グリーン60%+N24オンジイエロー40%+フラットベース濃緑

ボディ内側フルカラー

- 水性ホビーカラー
- H14シアン90%+H3レッド10%
- 水性カラー・アクリジョン
- N14シアン90%+N3レッド10%

ボディ内側フルカラー

- 水性ホビーカラー
- H3レッド50%+H14シアン50%+フラットベース濃緑
- 水性カラー・アクリジョン
- N3レッド50%+N14シアン50%+フラットベース濃緑

コックピット本体

- 水性ホビーカラー
- H28青黒(メタルブラック)65%+H8シルバー35%
- 水性カラー・アクリジョン
- N28メタルブラック65%+N8シルバー35%

インテーク/尾翼ノズル

- 水性ホビーカラー
- H12つや消しブラック
- 水性カラー・アクリジョン
- N12つや消しブラック

スラスター本体

- 水性ホビーカラー
- H8シルバー90%+H28青黒(メタルブラック)10%
- 水性カラー・アクリジョン
- N8シルバー90%+N28メタルブラック10%

ボディ内側フルカラー

- 水性ホビーカラー
- H11つや消しホワイト75%+H53ニュートラルグレー25%
- 水性カラー・アクリジョン
- N11つや消しホワイト75%+N22ニュートラルグレー25%

ボディ内側フルカラー

- 水性ホビーカラー
- H53ニュートラルグレー65%+H51カルグレー35%
- 水性カラー・アクリジョン
- N22ニュートラルグレー65%+N51カルグレー35%

コックピット本体

- 水性ホビーカラー
- H2ブラック60%+H11つや消しホワイト50%
- 水性カラー・アクリジョン
- N2ブラック60%+N11つや消しホワイト50%

ノズル後部フルカラー

- 水性ホビーカラー
- H11つや消しホワイト55%+H2ブラック30%+H6グリーン15%
- 水性カラー・アクリジョン
- N11つや消しホワイト55%+N2ブラック30%+N6グリーン15%

ノズルインテーク

- 水性ホビーカラー
- H4グリーン60%+H43オンジレッド(マルーン)40%+フラットベース濃緑
- 水性カラー・アクリジョン
- N14グリーン60%+N43マルーン40%+フラットベース濃緑

サンダーバード4号

グロスブラック

- 水性ホビーカラー
- H2ブラック
- 水性カラー・アクリジョン
- N8シルバー

シルバー

- 水性ホビーカラー
- H8シルバー
- 水性カラー・アクリジョン
- N8シルバー

黄色

- 水性ホビーカラー
- H24オンジイエロー50%+H11つや消しホワイト50%
- 水性カラー・アクリジョン
- N24オンジイエロー50%+N11つや消しホワイト50%

サンダーバード2号 本体

1 前部・後部スラスターの組み立て

サンダーバード2号 本体

2 メインエンジン/後部ノズルの組み立て

サンダーバード2号 本体


3 インテーク/コックピットの組み立て

サンダーバード2号 本体

4 内壁/主翼の組み立て


サンダーバード2号 本体

5 コクピットカバーの組み立て




サンダーバード2号 本体

6 尾翼の組み立て




サンダーバード2号 本体

7 本体の組み立て




サンダーバード2号 ボット

8 スライドレールの組み立て




サンダーバード2号 ボット

9 壁の組み立て1




サンダーバード2号 ボット

10 壁の組み立て2




サンダーバード2号 ボット

11 車輪/ハッチの組み立て




サンダーバード2号 ボット

12 下部の組み立て



サンダーバード2号 ボット

13 ボットの組み立て




サンダーバード2号 ボット

14 本体とボットの組み立て




サンダーバード2号 本体+ボット

15 ランディングギアの組み立て



サンダーバード4号

16 各種パーツの組み立て



サンダーバード4号

18 本体の組み立て


※①-③の順番で組み立ててください。



サンダーバード4号

17 コクピットの組み立て

※①-③の順番で組み立ててください。



サンダーバード4号

19 作業アームの組み立て

※どちらかを選んで、組み立ててください。




シールの貼り方 (サンダーバード4号)

※この写真は撮影用に塗装、加工しています。

シール(デカール)は図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

※()内の番号は反対側に貼ります。 ※シール、デカールはどちらかを選んで貼ってください。



カラーガイドと写真を参考に塗装しましょう。

水転写デカールの貼り方

- 使用するデカールを切り出します。
- 水、又はぬるま湯に5秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。
- デカールを台紙からずらす前から位置を調節して貼り付けます。
- 気泡や水分が残っていたら綿棒などで押し出してください。

シールの貼り方 (サンダーバード2号)

※この写真は撮影用に塗装、加工しています。

シール(デカール)は図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

※()内の番号は反対側に貼ります。 ※シール、デカールはどちらかを選んで貼ってください。



カラーガイドと写真を参考に塗装しましょう。

※コクピット内のシールは組み立て前に貼ってください。

サンダーバード2号について

インターナショナルレスキューのメカのひとつ。救助に必要となるメカを災害現場まで輸送するのが2号の主な任務だ。機体は中央部が分離できるポッドとなっており、ここに各種ポッドメカを載せて災害現場まで運ぶのだ。またマグネットケーブルや救出用キャリアなども搭載しており多岐にわたる救助活動が可能となっている。



株式会社 タカラトミー

©ITV Studios Limited / Picture Line LP 2016. All copyright in the original Thunderbirds® series is reserved by ITC Entertainment Group Limited.

タカラトミー お客様相談室 0570-041031

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

電話受付時間 月曜日から金曜日(日祝日・祭日を除く)10時～17時

※FAX、Eメール等の受付はできません。

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

※このページの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

©TOMY